

BORAS-P01




PROJET

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE

BORAS-P01- - - 120V - ELV - -

EX



DATE DE LIVRAISON SOUHAITÉE

 QUANTITÉ

NOTES

CONFIGURATIONS



CARACTÉRISTIQUES

CERT. UL / cUL:

E313355
USAGE INTÉRIEUR SEULEMENT
120V
PEINTURE EN POUDRE CUITE

CODE

COMMANDE

MODÈLE

- 08 BORAS Ø8" x 4"
- 12 BORAS Ø12" x 6"
- 16 BORAS Ø16" x 8"
- 24 BORAS Ø24" x 12"
- 30 BORAS Ø30" x 15"
- 36 BORAS Ø36" x 18"
- M* PERSONNALISÉ

* VEUILLEZ CONTACTER VOTRE REPRÉSENTANT ABBE

1. CÂBLE MÉTALLIQUE EST REQUIS

TAILLE DE GLOBE

AVG

AVEC GLOBES (CONFIG. STANDARDS):
BORAS 08 + GLOBE Ø4" (VERRE GIVRÉ OPALIN SEULEMENT)

BORAS 12 + GLOBE Ø6"

BORAS 16 + GLOBE Ø8"

BORAS 24 + GLOBE Ø14"

BORAS 30 + GLOBE Ø16"

BORAS 36 + GLOBE Ø18"

SNG

SANS GLOBE

G

PERSONNALISÉ

* VEUILLEZ CONTACTER VOTRE REPRÉSENTANT ABBE

SUSPENSION

BC

CÂBLE NOIR - 72"

WC

CÂBLE BLANC - 72"

CC

CÂBLE CLAIR - 72"

T30

TIGE RIGIDE - 30"

T60

TIGE RIGIDE - 60"

TS30

TIGE RIGIDE PIVOT - 30"

TS60

TIGE RIGIDE PIVOT - 60"

S

PERSONNALISÉ

* VEUILLEZ CONTACTER VOTRE REPRÉSENTANT ABBE

2. TIGE DE LA MÊME COULEUR QUE LA STRUCTURE

SOURCE DE LUMIÈRE

INCANDESCENT

E26

MAX 60W

G9*

MAX 60W

*SEULEMENT AVEC GLOBE 4"

AMPOULE NON INCLUSE

TENSION D'ENTRÉE

120V

120 VOLTS

120V

TYPE DE GRADATION

ELV

TRIAC / ELV

ELV

COULEUR STRUCTURE MÉTAL

BLK

NOIR

WHT

BLANC

SLV

ARGENT

C

PERSONNALISÉ

* VEUILLEZ CONSULTER LA PAGE DE COULEURS

COULEUR INTÉRIEUR

IM

MÊME COULEUR QUE LA STRUCTURE

IW

INTÉRIEUR BLANC

I

PERSONNALISÉ

* VEUILLEZ CONSULTER LA PAGE DE COULEURS

COULEUR GLOBE

AC

ACRYLIQUE CLAIR

AO

ACRYLIQUE BLANC OPALE

AG

ACRYLIQUE GIVRÉ CLAIR

AGO

ACRYLIQUE GIVRÉ OPALE

VC

VERRE CLAIR

VO

VERRE BLANC OPALE

VG*

VERRE GIVRÉ CLAIR

VGO

* OFFERT SEULEMENT POUR LES GLOBES 6" ET 8"

VERRE GIVRÉ OPALE

BORAS-P01



PROJET


NUMÉRO DE RÉFÉRENCE

BORAS-P01- _____ - _____ - 120V - ELV - _____ - _____

SPÉCIFICATION DE PRODUIT


BORAS STANDARDS

*OFFERT EN INCANDESCENT SEULEMENT



CONFIGURATION STANDARDS AVEC GLOBES

*OFFERT EN INCANDESCENT ET LED INTÉGRÉ



CARACTÉRISTIQUES

CERT. UL / cUL:

E313355
USAGE INTÉRIEUR SEULEMENT
120V

VOLTAGE:
FINITION:

PEINTURE CUITE



PAGE COULEUR



COULEURS STANDARD



BLK



WHT



SLV

EXEMPLES DE COULEURS UNIS RAL



1018



2011



3012



3002



4009



4005



5024



5010



6019



6029



1028



2004



3022



3004



4003



4007



5015



5008



6018



6020



7035



7036



7006



7043



7022

*POUR AUTRE OPTIONS DE COULEURS, Veuillez contacter votre représentant ABBE

*FRAIS SUPPLÉMENTAIRES PEUVENT S'APPLIQUER

EXEMPLE DE FINIS MÉTALLIQUES



GLD



ALU



PRL

*POUR AUTRE OPTIONS MÉTALLIQUES, Veuillez contacter votre représentant ABBE

*FRAIS SUPPLÉMENTAIRES PEUVENT S'APPLIQUER

COULEUR DE FIL



BC



WC



CC

COULEUR DE GLOBE



AC



AO



AG



AGO



AGO



VC



VO

VG¹

VGO

1. VERRE GIVRÉ CLAIR OFFERT SEULEMENT POUR GLOBE Ø6" ET Ø8"