


PROJET

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE

 MORIYA-P-

EX



DATE DE LIVRAISON SOUHAITÉE:

 QUANTITÉ

NOTES

CONFIGURATIONS



COMMANDE

MODÈLE

146 MORIYA Ø13.75 x 5.5
196 MORIYA Ø18.87 x 6.25
248 MORIYA Ø23.62 x 8.25
CUS* PERSONNALISÉ

* VEUILLEZ CONTACTER VOTRE REPRÉSENTANT ABBE

CODE

SUSPENSION

BC CÂBLE NOIR - 72"
WC CÂBLE BLANC - 72"
CC CÂBLE CLAIR - 72"
T30 1 TIGE RIGIDE 30"
T60 1 TIGE RIGIDE 60"
TS30 1 TIGE RIGIDE PIVOT 30"
TS60 1 TIGE RIGIDE PIVOT 60"
SCUS* PERSONNALISÉ

* VEUILLEZ CONTACTER VOTRE REPRÉSENTANT ABBE

1. TIGE DE LA MÊME COULEUR QUE LA STRUCTURE

SOURCE DE LUMIÈRE

E26 (3x) MAX 60W
* AMPOULE NON INCLUSE

E26

 120V

TENSION D'ENTRÉE

120V 120 VOLTS

120V

TYPE DE GRADATION

ELV TRIAC / ELV

ELV

COULEUR STRUCTURE MÉTAL

BLK NOIR
WHT BLANC
SLV ARGENT
S_* PERSONNALISÉ

* VEUILLEZ CONSULTER LA PAGE DE COULEURS

COULEUR INTÉRIEUR

IM MÊME COULEUR
IW BLANC
I_* PERSONNALISÉ

* VEUILLEZ CONSULTER LA PAGE DE COULEURS

DIFFUSEUR

OP DIFFUSEUR BLANC OPALIN

OP

CARACTÉRISTIQUES

CERT. UL / cUL:

E313355

USAGE INTÉRIEUR SEULEMENT

VOLTAGE:

120V

FINITION:

PEINTURE CUITE

MORIYA-P





PROJET

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE

NOTES

SPÉCIFICATION DE PRODUIT



CARACTÉRISTIQUES

CERT. UL / cUL:

E313355

USAGE INTÉRIEUR SEULEMENT

VOLTAGE:

120V

FINITION:

PEINTURE CUITE



WWW.ABBELIGHTING.COM - 418-663-8363- COMMANDE@ABBEQUEBEC.COM



PAGE COULEUR



COULEURS STANDARD



BLK



WHT



SLV

EXEMPLES DE COULEURS UNIS RAL



1018



2011



3012



3002



4009



4005



5024



5010



6019



6029



1028



2004



3022



3004



4003



4007



5015



5008



6018



6020



7035



7036



7006



7043



7022

*POUR AUTRE OPTIONS DE COULEURS, Veuillez contacter votre représentant ABBE

*FRAIS SUPPLÉMENTAIRES PEUVENT S'APPLIQUER

EXEMPLE DE FINIS MÉTALLIQUES



GLD



ALU



PRL

*POUR AUTRE OPTIONS MÉTALLIQUES, Veuillez contacter votre représentant ABBE

*FRAIS SUPPLÉMENTAIRES PEUVENT S'APPLIQUER

COULEUR DE FIL



BC



WC



CC