

# MORIYA-S



## PROJET

## NUMÉRO DE RÉFÉRENCE

## EX

MORIYA-S-	146	-	E26	120V	-	ELV	-	BLK	-	OP
	MODÈLE		SOURCE	TENSION		GRADATION		STRUCTURE		DIFFUSEUR

## DATE DE LIVRAISON SOUHAITÉE:

## QUANTITÉ

## NOTES

## CONFIGURATIONS

## COMMANDE

### MODÈLE

146 MORIYA Ø13.75 x 5.5  
196 MORIYA Ø18.87 x 6.25  
248 MORIYA Ø23.62 x 8.25  
CUS\* PERSONNALISÉ  
\* VEUILLEZ CONTACTER VOTRE REPRÉSENTANT ABBE

## CODE

### SOURCE DE LUMIÈRE

E26 (3x) MAX 60W  
\* AMPOULE NON INCLUSE

E26

### TENSION D'ENTRÉE

120V 120 VOLTS

120V

### TYPE DE GRADATION

ELV TRIAC / ELV

ELV

### COULEUR STRUCTURE MÉTAL

BLK NOIR  
WHT BLANC  
SLV ARGENT  
S\_\* PERSONNALISÉ  
\* VEUILLEZ CONSULTER LA PAGE DE COULEURS

### DIFFUSEUR

OP DIFFUSEUR BLANC OPALIN

OP



## CARACTÉRISTIQUES

CERT. UL / cUL: E313355  
USAGE INTÉRIEUR SEULEMENT  
VOLTAGE: 120V  
FINITION: PEINTURE CUITE




PROJET

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE

MORIYA-S-

NOTES

SPÉCIFICATION DE PRODUIT



CARACTÉRISTIQUES

CERT. UL / cUL:	E313355
VOLTAGE:	USAGE INTÉRIEUR SEULEMENT
FINITION:	120V
	PEINTURE CUITE

# PAGE COULEUR



## COULEURS STANDARD



BLK



WHT



SLV

## EXEMPLES DE COULEURS UNIS RAL



1018



2011



3012



3002



4009



4005



5024



5010



6019



6029



1028



2004



3022



3004



4003



4007



5015



5008



6018



6020



7035



7036



7006



7043



7022

\*POUR AUTRE OPTIONS DE COULEURS, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE REPRÉSENTANT ABBE

\*FRAIS SUPPLÉMENTAIRES PEUVENT S'APPLIQUER

## EXEMPLE DE FINIS MÉTALLIQUES



GLD



ALU



PRL

\*POUR AUTRE OPTIONS MÉTALLIQUES, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE REPRÉSENTANT ABBE

\*FRAIS SUPPLÉMENTAIRES PEUVENT S'APPLIQUER

## COULEUR DE FIL



BC



WC



CC