

PROJET

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE

EX

NOUMEA-P- **10** **BC** - LED - 120V - **30K** 80 - 010V - **BLK**

MODELE SUSPENSION SOURCE TENSION CCT CRI GRADATION STRUCTURE

DATE DE LIVRAISON SOUHAITÉE

QUANTITÉ

NOTES

CONFIGURATIONS



COMMANDE

CODE

MODÈLE

10 NOUMEA 10' + 12' de LED FLEXIBLE
18 NOUMEA 18' + 20' de LED FLEXIBLE
CUS* PERSONNALISÉ
* VEUILLEZ CONTACTER VOTRE REPRÉSENTANT ABBE

SUSPENSION

BC CÂBLE NOIR - 72"
WC CÂBLE BLANC - 72"
CC CÂBLE CLAIR - 72"
T30¹ TIGE RIGIDE - 30"
T60¹ TIGE RIGIDE - 60"
TS30¹ TIGE RIGIDE PIVOT - 30"
TS60¹ TIGE RIGIDE PIVOT - 60"
SCUS* PERSONNALISÉ
* VEUILLEZ CONTACTER VOTRE REPRÉSENTANT ABBE
1. TIGE DE LA MÊME COULEUR QUE LA STRUCTURE

SOURCE DE LUMIÈRE

LED INTÉGRÉ
LED NOUMEA 10 - 5856lm INITIAL @ 88W
 NOUMEA 18 - 9760lm INITIAL @ 146.4W

TENSION D'ENTRÉE

120V 120 VOLTS

TEMPÉRATURE DE COULEUR

27K 2700K
30K 3000K
40K 4000K
60K 6000K

RENDU DE COULEUR

80 80CRI

TYPE DE GRADATION

010V 0-10 VOLTS DIMMING 1%
* POSSIBILITÉ TRIAC SOUS DEMANDE

COULEUR DE STRUCTURE MÉTALLIQUE

BLK NOIR
WHT BLANC
SLV ARGENT
S___* PERSONNALISÉ
* VEUILLEZ CONSULTER LA PAGE DE COULEURS

CARACTÉRISTIQUES

CERT. UL / cUL: E313355
 USAGE INTÉRIEUR SEULEMENT
 VOLTAGE: 120V
 FINITION: PEINTURE CUITE



PROJET

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE

NOUMEA-P-

NOTES

SPÉCIFICATIONS DE PRODUIT



CARACTÉRISTIQUES

CERT. UL / cUL:	E313355
VOLTAGE:	120V
FINITION:	PEINTURE CUITE

PAGE COULEUR



COULEURS STANDARD



BLK



WHT



SLV

EXEMPLES DE COULEURS UNIS RAL



1018



2011



3012



3002



4009



4005



5024



5010



6019



6029



1028



2004



3022



3004



4003



4007



5015



5008



6018



6020



7035



7036



7006



7043



7022

*POUR AUTRE OPTIONS DE COULEURS, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE REPRÉSENTANT ABBE

*FRAIS SUPPLÉMENTAIRES PEUVENT S'APPLIQUER

EXEMPLE DE FINIS MÉTALLIQUES



GLD



ALU



PRL

*POUR AUTRE OPTIONS MÉTALLIQUES, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE REPRÉSENTANT ABBE

*FRAIS SUPPLÉMENTAIRES PEUVENT S'APPLIQUER

COULEUR DE FIL



BC



WC



CC