

OSLO_01-P



PROJET

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE

EX



DATE DE LIVRAISON SOUHAITÉE

QUANTITÉ

NOTES

CONFIGURATIONS

COMMANDE

MODÈLE

- 17** OSLO Ø17.5"
- 21** OSLO Ø21.5"
- 25** OSLO Ø25.5"
- CUS*** PERSONNALISÉ

* Veuillez contacter votre représentant ABBE

CODE

SUSPENSION

- BC** CÂBLE NOIR - 72"
- WC** CÂBLE BLANC - 72"
- CC** CÂBLE CLAIR - 72"
- T30** ¹ TIGE RIGIDE - 30"
- T60** ¹ TIGE RIGIDE - 60"
- TS30** ¹ TIGE RIGIDE PIVOT - 30"
- TS60** ¹ TIGE RIGIDE PIVOT - 60"
- SCUS** ² PERSONNALISÉ

1. TIGE DE LA MÊME COULEUR QUE LES BORDURES DU BOULEAU

2. Veuillez contacter votre représentant ABBE

2.1 POUR LE BOULEAU NATUREL, Veuillez spécifier la couleur de tige désirée

SOURCE DE LUMIÈRE

- E26** MAX 60W
* AMPOULE NON INCLUSE

E26

TENSION D'ENTRÉE

- 120V** 120 VOLTS

120V

TYPE DE GRADATION

- ELV** TRIAC / ELV

ELV

COULEUR DE BORDURE DU BOULEAU

- BLK** BORDURE NOIR
- WHT** BORDURE BLANCHE
- NAT** BOULEAU NATUREL
- *** PERSONNALISÉ

* Veuillez consulter la page de couleurs



CARACTÉRISTIQUES

CERT. UL / cUL:

E313355

USAGE INTÉRIEUR SEULEMENT

VOLTAGE:

120V

FINITION:

PEINTURE EN POUDRE CUITE




OSLO_01-P



PROJET

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE

NOTES



CARACTÉRISTIQUES

CERT. UL / cUL:

E313355

USAGE INTÉRIEUR SEULEMENT

VOLTAGE:

120V

FINITION:

PEINTURE EN POUDRE CUITE



PAGE COULEUR



COULEURS STANDARD



BLK



WHT



SLV

EXEMPLES DE COULEURS UNIS RAL



1018



2011



3012



3002



4009



4005



5024



5010



6019



6029



1028



2004



3022



3004



4003



4007



5015



5008



6018



6020



7035



7036



7006



7043



7022

*POUR AUTRE OPTIONS DE COULEURS, Veuillez contacter votre représentant ABBE

*FRAIS SUPPLÉMENTAIRES PEUVENT S'APPLIQUER

EXEMPLE DE FINIS MÉTALLIQUES



GLD



ALU



PRL

*POUR AUTRE OPTIONS MÉTALLIQUES, Veuillez contacter votre représentant ABBE

*FRAIS SUPPLÉMENTAIRES PEUVENT S'APPLIQUER

COULEUR DE FIL



BC



WC



CC