

PARLA_02-P



PROJET

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE

EX

PARLA_02-P- **60** **BC** - LED - 120V - **30K** **80** - 010V - **BLK**

MODÈLE SUSPENSION SOURCE TENSION CCT CR GRADATION STRUCTURE

DATE DE LIVRAISON SOUHAITÉE

QTÉ

NOTES

CONFIGURATIONS



COMMANDE

CODE

MODÈLE

60 PARLA 60"
72 PARLA 72"
CUS* PERSONNALISÉ
* VEUILLEZ CONTACTER VOTRE REPRÉSENTANT ABBE

SUSPENSION

BC CÂBLE NOIR - 72"
WC CÂBLE BLANC - 72"
CC CÂBLE CLAIR - 72"
T30¹ TIGE RIGIDE 30"
T60¹ TIGE RIGIDE 60"
TS30¹ TIGE RIGIDE PIVOT 30"
TS60¹ TIGE RIGIDE PIVOT 60"
SCUS* PERSONNALISÉ
* VEUILLEZ CONTACTER VOTRE REPRÉSENTANT ABBE
1. TIGE DE LA MÊME COULEUR QUE LA STRUCTURE

SOURCE DE LUMIÈRE

LED INTÉGRÉ
LED 29W - 2898lm INITIAL (60")
35W - 3498lm INITIAL (72")

LED

TENSION D'ENTRÉE

120V 120 VOLTS

120V

TEMPÉRATURE DE COULEUR

27K 2700K
30K 3000K
35K 3500K
40K 4000K

RENDU DES COULEURS

80 80CRI
90 90CRI

TYPE DE GRADATION

010V 0-10 VOLTS DIMMING 1%
* POSSIBILITÉ TRIAC SUR DEMANDE

010V

COULEUR STRUCTURE MÉTAL

BLK NOIR
WHT BLANC
SLV ARGENT
S___* PERSONNALISÉ
* VEUILLEZ CONSULTER LA PAGE DE COULEURS

CARACTÉRISTIQUES

CERT. UL / cUL: E313355
USAGE INTÉRIEUR SEULEMENT
VOLTAGE: 120V
FINITION: PEINTURE CUITE



PARLA_02-P




PROJET

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE

PARLA_02-P-

NOTES

SPÉCIFICATION DE PRODUIT



CARACTÉRISTIQUES

CERT. UL / cUL:	E313355
VOLTAGE:	120V
FINITION	PEINTURE CUITE
	USAGE INTÉRIEUR SEULEMENT



PAGE COULEUR



COULEURS STANDARD



BLK



WHT



SLV

EXEMPLES DE COULEURS UNIS RAL



1018



2011



3012



3002



4009



4005



5024



5010



6019



6029



1028



2004



3022



3004



4003



4007



5015



5008



6018



6020



7035



7036



7006



7043



7022

*POUR AUTRE OPTIONS DE COULEURS, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE REPRÉSENTANT ABBE

*FRAIS SUPPLÉMENTAIRES PEUVENT S'APPLIQUER

EXEMPLE DE FINIS MÉTALLIQUES



GLD



ALU



PRL

*POUR AUTRE OPTIONS MÉTALLIQUES, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE REPRÉSENTANT ABBE

*FRAIS SUPPLÉMENTAIRES PEUVENT S'APPLIQUER

COULEUR DE FIL



BC



WC



CC

COULEUR DE GLOBE



AC



AO



AG



AGO



VC



VO



VG¹



VGO

1. VERRE GIVRÉ CLAIR OFFERT SEULEMENT POUR GLOBE Ø6" ET Ø8"