

SALAR-S01



PROJET

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE

EX



DATE DE LIVRAISON SOUHAITÉE

QUANTITÉ

NOTES

CONFIGURATIONS



COMMANDE

MODÈLE

- 09** SALAR TYPE 1 Ø9" x 2"
12 SALAR TYPE 1 Ø11.7" x 2"
16 SALAR TYPE 1 Ø15.7" x 2"
20 SALAR TYPE 1 Ø19.6" x 2"
24 SALAR TYPE 1 Ø23.6" x 2"
CUS* PERSONNALISÉ

* Veuillez contacter votre représentant ABBE

CODE

FIXATION

- FP** FIXATION PLAFOND
BC CÂBLE NOIR - 72"
WC CÂBLE BLANC - 72"
CC CÂBLE CLAIR - 72"

SOURCE DE LUMIÈRE

LED INTÉGRÉ

- LED**
 10.8W - 720lm INITIAL (Ø09)
 15.6W - 1040lm INITIAL (Ø12)
 26.4W - 1760lm INITIAL (Ø16)
 43.2W - 2880lm INITIAL (Ø20)
 62.4W - 4160lm INITIAL (Ø24)

LED

TENSION D'ENTRÉE

- 120V** 120 VOLTS

120V

TEMPÉRATURE DE COULEUR

- 27K** 2700K
30K 3000K
35K 3500K
40K 4000K

30K

RENDU DES COULEURS

- 80** 80CRI
90 90CRI

90CRI

TYPE DE GRADATION

- 010V** 0-10 VOLTS DIMMING 1%
 * POSSIBILITÉ TRIAC SOUS DEMANDE

010V

COULEUR STRUCTURE MÉTAL

- BLK** NOIR
WHT BLANC
SLV ARGENT
S PERSONNALISÉ

SLV

* Veuillez consulter la page de couleurs

CARACTÉRISTIQUES

CERT. UL / cUL:

E313355

USAGE INTÉRIEUR SEULEMENT

VOLTAGE:

120V

FINITION:

PEINTURE EN POUDRE CUITE



SALAR-S01




PROJET

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE

NOTES

SPÉCIFICATION DE PRODUIT



CARACTÉRISTIQUES

CERT. UL / cUL:

E313355

USAGE INTÉRIEUR SEULEMENT

VOLTAGE:

120V

FINITION:

PEINTURE CUITE



PAGE COULEUR



COULEURS STANDARD



BLK



WHT



SLV

EXEMPLES DE COULEURS UNIS RAL



1018



2011



3012



3002



4009



4005



5024



5010



6019



6029



1028



2004



3022



3004



4003



4007



5015



5008



6018



6020



7035



7036



7006



7043



7022

*POUR AUTRE OPTIONS DE COULEURS, Veuillez contacter votre représentant ABBE

*FRAIS SUPPLÉMENTAIRES PEUVENT S'APPLIQUER

EXEMPLE DE FINIS MÉTALLIQUES



GLD



ALU



PRL

*POUR AUTRE OPTIONS MÉTALLIQUES, Veuillez contacter votre représentant ABBE

*FRAIS SUPPLÉMENTAIRES PEUVENT S'APPLIQUER

COULEUR DE FIL



BC



WC



CC